

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2026/2027
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1
obor Obchodní akademie, kód oboru 63-41-M/02

| Poř. | Reg. č. DIPSY | Přijetí | Důvod nepřijetí | Prům. prosp. | Body vysv. | Přepoč. vysv. | Body MAT | Body ČJL | Body JPZ | Přepoč. JPZ | Celkem bodů | Body 9. r. | Průměr všech testů | Průměr 2 testů MAT | Prefer. |
|------|---------------|---------|---------------------------|--------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 1 | 435156 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 50 | 46 | 96,0 | 72,00 | 97,00 | 100 | 45,50 | 46,0 | 2 |
| 2 | 466928 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 46 | 49 | 95,0 | 71,25 | 96,25 | 100 | 45,50 | 45,5 | 2 |
| 3 | 491553 | ANO | | 1,06 | 94 | 23,50 | 48 | | 48,0 | 36,00 | 59,50* | 94 | 44,00 | 44,0 | 1 |
| 4 | 422112 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 44 | 49 | 93,0 | 69,75 | 94,75 | 100 | 46,25 | 44,0 | 2 |
| 5 | 514457 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 43 | 48 | 91,0 | 68,25 | 93,25 | 100 | 40,00 | 37,5 | 2 |
| 6 | 493533 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 43 | 47 | 90,0 | 67,50 | 92,50 | 100 | 43,50 | 42,5 | 2 |
| 7 | 474209 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 43 | 45 | 88,0 | 66,00 | 91,00 | 100 | 43,25 | 43,0 | 2 |
| 8 | 489971 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,12 | 88 | 22,00 | 47 | | 47,0 | 35,25 | 57,25* | 79 | 44,00 | 44,0 | 3 |
| 9 | 454867 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 41 | 46 | 87,0 | 65,25 | 90,25 | 100 | 41,00 | 38,0 | 2 |
| 10 | 471059 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 43 | 43 | 86,0 | 64,50 | 89,50 | 100 | 40,75 | 39,5 | 2 |
| 11 | 485094 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 39 | 47 | 86,0 | 64,50 | 89,50 | 100 | 40,25 | 36,0 | 3 |
| 12 | 473239 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,08 | 92 | 23,00 | 46 | 42 | 88,0 | 66,00 | 89,00 | 94 | 40,75 | 42,0 | 3 |
| 13 | 447297 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,02 | 98 | 24,50 | 42 | 44 | 86,0 | 64,50 | 89,00 | 93 | 42,00 | 41,0 | 3 |
| 14 | 455208 | ANO | | 1,00 | 100 | 25,00 | 40 | 45 | 85,0 | 63,75 | 88,75 | 100 | 41,00 | 37,5 | 1 |
| 15 | 444279 | ANO | | 1,00 | 100 | 25,00 | 45 | 39 | 84,0 | 63,00 | 88,00 | 100 | 40,00 | 41,5 | 1 |
| 16 | 474464 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 40 | 44 | 84,0 | 63,00 | 88,00 | 100 | 39,25 | 35,5 | 3 |
| 17 | 496241 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 39 | 45 | 84,0 | 63,00 | 88,00 | 100 | 39,25 | 35,5 | 2 |
| 18 | 435837 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 39 | 45 | 84,0 | 63,00 | 88,00 | 100 | 38,75 | 35,0 | 3 |
| 19 | 441858 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,05 | 95 | 23,75 | 41 | 44 | 85,0 | 63,75 | 87,50 | 100 | 40,00 | 37,5 | 2 |
| 20 | 439653 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,02 | 98 | 24,50 | 38 | 46 | 84,0 | 63,00 | 87,50 | 100 | 40,75 | 37,5 | 2 |
| 21 | 473237 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,05 | 95 | 23,75 | 49 | 35 | 84,0 | 63,00 | 86,75 | 100 | 38,00 | 44,0 | 2 |
| 22 | 403442 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,02 | 98 | 24,50 | 40 | 43 | 83,0 | 62,25 | 86,75 | 100 | 39,50 | 40,0 | 3 |
| 23 | 474296 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,12 | 88 | 22,00 | 44 | 42 | 86,0 | 64,50 | 86,50 | 100 | 39,50 | 38,5 | 3 |
| 24 | 492383 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,04 | 96 | 24,00 | 43 | 40 | 83,0 | 62,25 | 86,25 | 94 | 37,25 | 42,0 | 2 |
| 25 | 503295 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,23 | 77 | 19,25 | 48 | 41 | 89,0 | 66,75 | 86,00 | 94 | 43,00 | 45,5 | 3 |
| 26 | 441889 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,13 | 87 | 21,75 | 37 | 48 | 85,0 | 63,75 | 85,50 | 94 | 41,50 | 37,0 | 2 |
| 27 | 503714 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,14 | 86 | 21,50 | 47 | 38 | 85,0 | 63,75 | 85,25 | 93 | 39,75 | 43,5 | 3 |
| 28 | 497993 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,25 | 75 | 18,75 | 41 | 47 | 88,0 | 66,00 | 84,75 | 93 | 41,50 | 39,5 | 2 |

| Poř. | Reg. č. DIPSY | Přijetí | Důvod nepřijetí | Prům. prosp. | Body vysv. | Přepoč. vysv. | Body MAT | Body ČJL | Body JPZ | Přepoč. JPZ | Celkem bodů | Body 9. r. | Průměr všech testů | Průměr 2 testů MAT | Prefer. |
|------|---------------|---------|---------------------------|--------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 29 | 434271 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,19 | 81 | 20,25 | 42 | 44 | 86,0 | 64,50 | 84,75 | 88 | 41,25 | 39,5 | 2 |
| 30 | 440338 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,02 | 98 | 24,50 | 40 | 40 | 80,0 | 60,00 | 84,50 | 100 | 38,00 | 38,5 | 2 |
| 31 | 477941 | ANO | | 1,12 | 88 | 22,00 | 38 | 45 | 83,0 | 62,25 | 84,25 | 94 | 39,25 | 33,5 | 3 |
| 32 | 460527 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 32 | 47 | 79,0 | 59,25 | 84,25 | 100 | 37,25 | 29,5 | 2 |
| 33 | 483227 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,07 | 93 | 23,25 | 38 | 43 | 81,0 | 60,75 | 84,00 | 94 | 39,75 | 38,0 | 2 |
| 34 | 519688 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,02 | 98 | 24,50 | 36 | 43 | 79,0 | 59,25 | 83,75 | 100 | 36,50 | 31,5 | 3 |
| 35 | 459929 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,04 | 96 | 24,00 | 40 | 39 | 79,0 | 59,25 | 83,25 | 100 | 36,00 | 38,0 | 2 |
| 36 | 503312 | ANO | | 1,20 | 80 | 20,00 | 48 | 36 | 84,0 | 63,00 | 83,00 | 80 | 40,75 | 48,0 | 1 |
| 37 | 454309 | ANO | | 1,02 | 98 | 24,50 | 37 | 41 | 78,0 | 58,50 | 83,00 | 100 | 36,50 | 33,0 | 1 |
| 38 | 432543 | ANO | | 1,09 | 91 | 22,75 | 39 | 41 | 80,0 | 60,00 | 82,75 | 87 | 38,50 | 36,0 | 1 |
| 39 | 484323 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 33 | 44 | 77,0 | 57,75 | 82,75 | 100 | 37,50 | 31,5 | 3 |
| 40 | 418160 | ANO | | 1,00 | 100 | 25,00 | 33 | 44 | 77,0 | 57,75 | 82,75 | 100 | 37,25 | 33,0 | 1 |
| 41 | 434175 | ANO | | 1,12 | 88 | 22,00 | 40 | 40 | 80,0 | 60,00 | 82,00 | 100 | 37,75 | 37,0 | 1 |
| 42 | 430118 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,22 | 78 | 19,50 | 34 | 49 | 83,0 | 62,25 | 81,75 | 75 | 37,00 | 31,5 | 2 |
| 43 | 469770 | ANO | | 1,11 | 89 | 22,25 | 45 | 34 | 79,0 | 59,25 | 81,50 | 93 | 38,50 | 44,5 | 1 |
| 44 | 483403 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,05 | 95 | 23,75 | 35 | 41 | 76,0 | 57,00 | 80,75 | 100 | 37,25 | 33,5 | 3 |
| 45 | 457667 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,31 | 69 | 17,25 | 45 | 39 | 84,0 | 63,00 | 80,25 | 86 | 39,25 | 40,5 | 5 |
| 46 | 525386 | ANO | | 1,25 | 75 | 18,75 | 39 | 43 | 82,0 | 61,50 | 80,25 | 56 | 39,50 | 38,0 | 1 |
| 47 | 474121 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,10 | 90 | 22,50 | 41 | 36 | 77,0 | 57,75 | 80,25 | 100 | 34,00 | 33,0 | 3 |
| 48 | 465320 | ANO | | 1,17 | 83 | 20,75 | 37 | 42 | 79,0 | 59,25 | 80,00 | 100 | 36,25 | 33,0 | 1 |
| 49 | 491040 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,11 | 89 | 22,25 | 32 | 45 | 77,0 | 57,75 | 80,00 | 100 | 36,50 | 29,5 | 3 |
| 50 | 487086 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,21 | 79 | 19,75 | 39 | 41 | 80,0 | 60,00 | 79,75 | 87 | 38,25 | 37,5 | 2 |
| 51 | 469520 | ANO | | 1,00 | 100 | 25,00 | 35 | 38 | 73,0 | 54,75 | 79,75 | 100 | 33,50 | 31,0 | 1 |
| 52 | 466048 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,20 | 80 | 20,00 | 38 | 41 | 79,0 | 59,25 | 79,25 | 100 | 34,25 | 32,0 | 2 |
| 53 | 476647 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,14 | 86 | 21,50 | 38 | 39 | 77,0 | 57,75 | 79,25 | 86 | 37,00 | 36,0 | 3 |
| 54 | 468406 | ANO | | 1,03 | 97 | 24,25 | 33 | 40 | 73,0 | 54,75 | 79,00 | 100 | 31,50 | 32,0 | 1 |
| 55 | 495861 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,07 | 93 | 23,25 | 35 | 39 | 74,0 | 55,50 | 78,75 | 86 | 35,25 | 33,0 | 3 |
| 56 | 467705 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,17 | 83 | 20,75 | 37 | 40 | 77,0 | 57,75 | 78,50 | 80 | 36,50 | 36,5 | 2 |
| 57 | 509780 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,02 | 98 | 24,50 | 28 | 44 | 72,0 | 54,00 | 78,50 | 100 | 34,75 | 26,5 | 4 |
| 58 | 429760 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,09 | 91 | 22,75 | 41 | 33 | 74,0 | 55,50 | 78,25 | 93 | 35,25 | 38,0 | 3 |
| 59 | 467867 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 39 | 32 | 71,0 | 53,25 | 78,25 | 100 | 35,00 | 39,0 | 3 |

| Poř. | Reg. č. DIPSY | Přijetí | Důvod nepřijetí | Prům. prosp. | Body vysv. | Přepoč. vysv. | Body MAT | Body ČJL | Body JPZ | Přepoč. JPZ | Celkem bodů | Body 9. r. | Průměr všech testů | Průměr 2 testů MAT | Prefer. |
|------|---------------|---------|---------------------------|--------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 60 | 422446 | ANO | | 1,00 | 100 | 25,00 | 35 | 36 | 71,0 | 53,25 | 78,25 | 100 | 33,50 | 32,5 | 1 |
| 61 | 482229 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,07 | 93 | 23,25 | 39 | 34 | 73,0 | 54,75 | 78,00 | 87 | 33,25 | 36,0 | 3 |
| 62 | 476727 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,07 | 93 | 23,25 | 37 | 36 | 73,0 | 54,75 | 78,00 | 93 | 32,75 | 32,5 | 2 |
| 63 | 430388 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,38 | 62 | 15,50 | 44 | 39 | 83,0 | 62,25 | 77,75 | 69 | 39,50 | 42,5 | 2 |
| 64 | 496451 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,23 | 77 | 19,25 | 37 | 41 | 78,0 | 58,50 | 77,75 | 88 | 35,25 | 32,0 | 3 |
| 65 | 518762 | ANO | | 1,32 | 68 | 17,00 | 41 | 39 | 80,0 | 60,00 | 77,00 | 71 | 37,00 | 36,5 | 1 |
| 66 | 410423 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,15 | 85 | 21,25 | 38 | 36 | 74,0 | 55,50 | 76,75 | 87 | 35,25 | 35,5 | 2 |
| 67 | 481189 | ANO | | 1,15 | 85 | 21,25 | 32 | 42 | 74,0 | 55,50 | 76,75 | 81 | 32,50 | 28,0 | 1 |
| 68 | 487003 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,23 | 77 | 19,25 | 44 | 32 | 76,0 | 57,00 | 76,25 | 81 | 35,00 | 39,5 | 2 |
| 69 | 437443 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,02 | 98 | 24,50 | 30 | 39 | 69,0 | 51,75 | 76,25 | 100 | 31,75 | 30,0 | 3 |
| 70 | 404967 | ANO | | 1,04 | 96 | 24,00 | 35 | 34 | 69,0 | 51,75 | 75,75 | 100 | 32,50 | 32,0 | 1 |
| 71 | 516160 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,04 | 96 | 24,00 | 32 | 37 | 69,0 | 51,75 | 75,75 | 88 | 33,50 | 30,5 | 3 |
| 72 | 480351 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,04 | 96 | 24,00 | 26 | 43 | 69,0 | 51,75 | 75,75 | 94 | 34,25 | 26,0 | 3 |
| 73 | 440868 | ANO | | 1,08 | 92 | 23,00 | 31 | 39 | 70,0 | 52,50 | 75,50 | 94 | 33,50 | 29,5 | 1 |
| 74 | 505744 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,39 | 61 | 15,25 | 41 | 39 | 80,0 | 60,00 | 75,25 | 63 | 38,25 | 38,0 | 3 |
| 75 | 451271 | ANO | | 1,15 | 85 | 21,25 | 31 | 41 | 72,0 | 54,00 | 75,25 | 87 | 35,00 | 29,5 | 1 |
| 76 | 465432 | ANO | | 1,04 | 96 | 24,00 | 29 | 39 | 68,0 | 51,00 | 75,00 | 94 | 31,75 | 26,5 | 1 |
| 77 | 428845 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,41 | 59 | 14,75 | 37 | 43 | 80,0 | 60,00 | 74,75 | 64 | 34,75 | 34,5 | 2 |
| 78 | 476321 | ANO | | 1,35 | 65 | 16,25 | 40 | 38 | 78,0 | 58,50 | 74,75 | 47 | 36,25 | 38,5 | 1 |
| 79 | 472530 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,39 | 61 | 15,25 | 35 | 44 | 79,0 | 59,25 | 74,50 | 69 | 36,50 | 31,5 | 2 |
| 80 | 453200 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,18 | 82 | 20,50 | 33 | 39 | 72,0 | 54,00 | 74,50 | 87 | 35,25 | 32,0 | 2 |
| 81 | 429600 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,31 | 69 | 17,25 | 42 | 34 | 76,0 | 57,00 | 74,25 | 50 | 34,00 | 35,0 | 2 |
| 82 | 429610 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,22 | 78 | 19,50 | 33 | 40 | 73,0 | 54,75 | 74,25 | 82 | 33,00 | 29,0 | 2 |
| 83 | 458916 | ANO | | 1,10 | 90 | 22,50 | 38 | 31 | 69,0 | 51,75 | 74,25 | 100 | 29,50 | 30,0 | 1 |
| 84 | 448371 | ANO | | 1,04 | 96 | 24,00 | 36 | 31 | 67,0 | 50,25 | 74,25 | 94 | 32,50 | 34,0 | 3 |
| 85 | 499544 | ANO | | 1,26 | 74 | 18,50 | 37 | 37 | 74,0 | 55,50 | 74,00 | 67 | 33,75 | 33,0 | 1 |
| 86 | 487050 | ANO | | 1,17 | 83 | 20,75 | 37 | 34 | 71,0 | 53,25 | 74,00 | 80 | 34,25 | 35,0 | 1 |
| 87 | 423956 | ANO | | 1,06 | 94 | 23,50 | 29 | 38 | 67,0 | 50,25 | 73,75 | 88 | 30,75 | 25,0 | 1 |
| 88 | 514847 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,37 | 63 | 15,75 | 36 | 41 | 77,0 | 57,75 | 73,50 | 65 | 36,75 | 36,0 | 3 |
| 89 | 495881 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,13 | 87 | 21,75 | 34 | 35 | 69,0 | 51,75 | 73,50 | 94 | 34,25 | 33,5 | 2 |
| 90 | 424493 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,26 | 74 | 18,50 | 35 | 38 | 73,0 | 54,75 | 73,25 | 70 | 35,25 | 33,5 | 2 |

| Poř. | Reg. č. DIPSY | Přijetí | Důvod nepřijetí | Prům. prosp. | Body vysv. | Přepoč. vysv. | Body MAT | Body ČJL | Body JPZ | Přepoč. JPZ | Celkem bodů | Body 9. r. | Průměr všech testů | Průměr 2 testů MAT | Prefer. |
|------|---------------|---------|---------------------------|--------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 91 | 469550 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,23 | 77 | 19,25 | 33 | 39 | 72,0 | 54,00 | 73,25 | 80 | 34,50 | 31,0 | 3 |
| 92 | 463668 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,38 | 62 | 15,50 | 37 | 39 | 76,0 | 57,00 | 72,50 | 67 | 36,25 | 35,0 | 3 |
| 93 | 484461 | ANO | | 1,08 | 92 | 23,00 | 27 | 39 | 66,0 | 49,50 | 72,50 | 88 | 29,75 | 24,0 | 2 |
| 94 | 497128 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,57 | 43 | 10,75 | 42 | 40 | 82,0 | 61,50 | 72,25 | 42 | 39,00 | 41,5 | 2 |
| 95 | 417892 | ANO | | 1,24 | 76 | 19,00 | 36 | 35 | 71,0 | 53,25 | 72,25 | 87 | 32,50 | 35,5 | 1 |
| 96 | 442066 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,09 | 91 | 22,75 | 35 | 31 | 66,0 | 49,50 | 72,25 | 100 | 30,25 | 34,0 | 2 |
| 97 | 485738 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,09 | 91 | 22,75 | 31 | 35 | 66,0 | 49,50 | 72,25 | 80 | 30,75 | 31,0 | 3 |
| 98 | 409708 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,09 | 91 | 22,75 | 26 | 40 | 66,0 | 49,50 | 72,25 | 87 | 31,25 | 23,0 | 3 |
| 99 | 490255 | ANO | | 1,04 | 96 | 24,00 | 35 | 29 | 64,0 | 48,00 | 72,00 | 94 | 29,25 | 30,0 | 2 |
| 100 | 461704 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,02 | 98 | 24,50 | 27 | 36 | 63,0 | 47,25 | 71,75 | 94 | 26,75 | 23,0 | 2 |
| 101 | 503983 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,15 | 85 | 21,25 | 29 | 38 | 67,0 | 50,25 | 71,50 | 100 | 32,50 | 28,5 | 1 |
| 102 | 458313 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,25 | 75 | 18,75 | 32 | 38 | 70,0 | 52,50 | 71,25 | 76 | 30,50 | 25,0 | 1 |
| 103 | 520390 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,22 | 78 | 19,50 | 40 | 29 | 69,0 | 51,75 | 71,25 | 75 | 32,50 | 38,0 | 2 |
| 104 | 508512 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,22 | 78 | 19,50 | 29 | 40 | 69,0 | 51,75 | 71,25 | 79 | 30,75 | 26,5 | 3 |
| 105 | 453461 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,02 | 98 | 24,50 | 19 | 43 | 62,0 | 46,50 | 71,00 | 100 | 29,75 | 18,0 | 2 |
| 106 | 419963 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,18 | 82 | 20,50 | 33 | 34 | 67,0 | 50,25 | 70,75 | 82 | 30,75 | 32,5 | 2 |
| 107 | 402781 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,13 | 87 | 21,75 | 34 | 31 | 65,0 | 48,75 | 70,50 | 80 | 28,50 | 27,0 | 2 |
| 108 | 466429 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,07 | 93 | 23,25 | 29 | 34 | 63,0 | 47,25 | 70,50 | 87 | 30,50 | 27,5 | 2 |
| 109 | 420403 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,29 | 71 | 17,75 | 30 | 40 | 70,0 | 52,50 | 70,25 | 80 | 33,25 | 29,0 | 2 |
| 110 | 478029 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,29 | 71 | 17,75 | 27 | 43 | 70,0 | 52,50 | 70,25 | 62 | 32,50 | 25,5 | 2 |
| 111 | 505333 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,11 | 89 | 22,25 | 29 | 35 | 64,0 | 48,00 | 70,25 | 87 | 30,00 | 26,0 | 2 |
| 112 | 500698 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,02 | 98 | 24,50 | 28 | 33 | 61,0 | 45,75 | 70,25 | 94 | 29,50 | 27,5 | 2 |
| 113 | 473421 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,00 | 100 | 25,00 | 23 | 37 | 60,0 | 45,00 | 70,00 | 100 | 27,75 | 20,5 | 3 |
| 114 | 516702 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,43 | 57 | 14,25 | 35 | 38 | 73,0 | 54,75 | 69,00 | 43 | 31,75 | 29,5 | 2 |
| 115 | 494652 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,43 | 57 | 14,25 | 32 | 41 | 73,0 | 54,75 | 69,00 | 57 | 32,00 | 27,0 | 1 |
| 116 | 445010 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,25 | 75 | 18,75 | 27 | 40 | 67,0 | 50,25 | 69,00 | 79 | 32,75 | 26,0 | 2 |
| 117 | 509186 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,04 | 96 | 24,00 | 29 | 31 | 60,0 | 45,00 | 69,00 | 100 | 28,25 | 27,5 | 2 |
| 118 | 420587 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,20 | 80 | 20,00 | 24 | 41 | 65,0 | 48,75 | 68,75 | 87 | 32,25 | 24,0 | 1 |
| 119 | 478408 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,18 | 82 | 20,50 | 30 | 34 | 64,0 | 48,00 | 68,50 | 95 | 30,00 | 30,0 | 1 |
| 120 | 496556 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,12 | 88 | 22,00 | 24 | 38 | 62,0 | 46,50 | 68,50 | 75 | 28,50 | 22,0 | 1 |
| 121 | 510214 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,31 | 69 | 17,25 | 27 | 41 | 68,0 | 51,00 | 68,25 | 72 | 28,25 | 21,0 | 3 |

| Poř. | Reg. č. DIPSY | Přijetí | Důvod nepřijetí | Prům. prosp. | Body vysv. | Přepoč. vysv. | Body MAT | Body ČJL | Body JPZ | Přepoč. JPZ | Celkem bodů | Body 9. r. | Průměr všech testů | Průměr 2 testů MAT | Prefer. |
|------|---------------|---------|---------------------------|--------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 122 | 479116 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,25 | 75 | 18,75 | 31 | 35 | 66,0 | 49,50 | 68,25 | 64 | 30,00 | 28,5 | 3 |
| 123 | 441393 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,02 | 98 | 24,50 | 31 | 27 | 58,0 | 43,50 | 68,00 | 100 | 25,00 | 28,0 | 3 |
| 124 | 467507 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,21 | 79 | 19,75 | 26 | 38 | 64,0 | 48,00 | 67,75 | 87 | 30,75 | 23,5 | 2 |
| 125 | 499683 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,40 | 60 | 15,00 | 36 | 34 | 70,0 | 52,50 | 67,50 | 67 | 32,75 | 33,0 | 3 |
| 126 | 475225 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,38 | 62 | 15,50 | 30 | 39 | 69,0 | 51,75 | 67,25 | 69 | 31,75 | 26,5 | 1 |
| 127 | 425031 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,21 | 79 | 19,75 | 32 | 31 | 63,0 | 47,25 | 67,00 | 75 | 28,50 | 29,0 | 2 |
| 128 | 467800 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,26 | 74 | 18,50 | 34 | 30 | 64,0 | 48,00 | 66,50 | 81 | 30,75 | 32,0 | 2 |
| 129 | 498947 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,18 | 82 | 20,50 | 29 | 32 | 61,0 | 45,75 | 66,25 | 87 | 28,00 | 25,0 | 3 |
| 130 | 461166 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,37 | 63 | 15,75 | 35 | 32 | 67,0 | 50,25 | 66,00 | 63 | 30,00 | 29,0 | 2 |
| 131 | 506217 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,25 | 75 | 18,75 | 34 | 29 | 63,0 | 47,25 | 66,00 | 82 | 30,00 | 33,0 | 2 |
| 132 | 498174 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,10 | 90 | 22,50 | 25 | 33 | 58,0 | 43,50 | 66,00 | 88 | 27,00 | 21,5 | 1 |
| 133 | 493350 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,08 | 92 | 23,00 | 27 | 30 | 57,0 | 42,75 | 65,75 | 94 | 27,25 | 24,5 | 1 |
| 134 | 495283 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,24 | 76 | 19,00 | 27 | 35 | 62,0 | 46,50 | 65,50 | 71 | 25,50 | 23,0 | 3 |
| 135 | 458060 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,21 | 79 | 19,75 | 36 | 25 | 61,0 | 45,75 | 65,50 | 80 | 28,25 | 33,5 | 2 |
| 136 | 469963 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,61 | 39 | 9,75 | 38 | 36 | 74,0 | 55,50 | 65,25 | 50 | 32,50 | 35,0 | 2 |
| 137 | 489199 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,32 | 68 | 17,00 | 24 | 40 | 64,0 | 48,00 | 65,00 | 47 | 30,75 | 24,0 | 1 |
| 138 | 498330 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,29 | 71 | 17,75 | 32 | 31 | 63,0 | 47,25 | 65,00 | 69 | 29,75 | 31,5 | 2 |
| 139 | 452146 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,17 | 83 | 20,75 | 22 | 37 | 59,0 | 44,25 | 65,00 | 87 | 29,00 | 21,0 | 1 |
| 140 | 448178 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,14 | 86 | 21,50 | 23 | 35 | 58,0 | 43,50 | 65,00 | 81 | 26,50 | 21,0 | 1 |
| 141 | 485791 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,52 | 48 | 12,00 | 34 | 36 | 70,0 | 52,50 | 64,50 | 71 | 33,00 | 34,0 | 2 |
| 142 | 519205 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,17 | 83 | 20,75 | 27 | 31 | 58,0 | 43,50 | 64,25 | 80 | 26,25 | 22,5 | 3 |
| 143 | 457186 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,08 | 92 | 23,00 | 20 | 35 | 55,0 | 41,25 | 64,25 | 87 | 25,50 | 17,0 | 3 |
| 144 | 461317 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,48 | 52 | 13,00 | 39 | 29 | 68,0 | 51,00 | 64,00 | 69 | 32,00 | 36,5 | 3 |
| 145 | 509712 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,00 | 100 | 25,00 | 18 | 34 | 52,0 | 39,00 | 64,00 | 100 | 21,00 | 16,0 | 3 |
| 146 | 516549 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,20 | 80 | 20,00 | 25 | 33 | 58,0 | 43,50 | 63,50 | 76 | 29,00 | 25,0 | 2 |
| 147 | 425238 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,17 | 83 | 20,75 | 24 | 33 | 57,0 | 42,75 | 63,50 | 88 | 26,75 | 24,0 | 1 |
| 148 | 499492 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,39 | 61 | 15,25 | 25 | 39 | 64,0 | 48,00 | 63,25 | 62 | 30,25 | 22,0 | 2 |
| 149 | 505920 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,15 | 85 | 21,25 | 23 | 33 | 56,0 | 42,00 | 63,25 | 87 | 26,50 | 20,0 | 3 |
| 150 | 441743 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,49 | 51 | 12,75 | 33 | 34 | 67,0 | 50,25 | 63,00 | 60 | 32,00 | 33,0 | 2 |
| 151 | 424010 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,16 | 84 | 21,00 | 20 | 36 | 56,0 | 42,00 | 63,00 | 87 | 26,75 | 19,5 | 2 |
| 152 | 473302 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,04 | 96 | 24,00 | 30 | 22 | 52,0 | 39,00 | 63,00 | 94 | 23,50 | 26,5 | 3 |

| Poř. | Reg. č. DIPSY | Přijetí | Důvod nepřijetí | Prům. prosp. | Body vysv. | Přepoč. vysv. | Body MAT | Body ČJL | Body JPZ | Přepoč. JPZ | Celkem bodů | Body 9. r. | Průměr všech testů | Průměr 2 testů MAT | Prefer. |
|------|---------------|---------|---------------------------|--------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 153 | 503958 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,38 | 62 | 15,50 | 26 | 37 | 63,0 | 47,25 | 62,75 | 62 | 28,00 | 22,5 | 3 |
| 154 | 436413 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,26 | 74 | 18,50 | 28 | 31 | 59,0 | 44,25 | 62,75 | 81 | 27,00 | 24,0 | 3 |
| 155 | 475097 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,31 | 69 | 17,25 | 22 | 38 | 60,0 | 45,00 | 62,25 | 74 | 27,25 | 20,5 | 3 |
| 156 | 455527 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,22 | 78 | 19,50 | 23 | 34 | 57,0 | 42,75 | 62,25 | 73 | 27,00 | 22,5 | 1 |
| 157 | 407059 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,35 | 65 | 16,25 | 23 | 38 | 61,0 | 45,75 | 62,00 | 62 | 28,75 | 22,0 | 2 |
| 158 | 502202 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,29 | 71 | 17,75 | 25 | 34 | 59,0 | 44,25 | 62,00 | 75 | 28,00 | 22,5 | 3 |
| 159 | 425659 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,17 | 83 | 20,75 | 23 | 32 | 55,0 | 41,25 | 62,00 | 83 | 25,50 | 22,5 | 2 |
| 160 | 433629 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,18 | 82 | 20,50 | 23 | 32 | 55,0 | 41,25 | 61,75 | 86 | 25,75 | 21,5 | 1 |
| 161 | 475006 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,09 | 91 | 22,75 | 23 | 29 | 52,0 | 39,00 | 61,75 | 100 | 23,25 | 20,0 | 1 |
| 162 | 509007 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,09 | 91 | 22,75 | 20 | 32 | 52,0 | 39,00 | 61,75 | 100 | 23,50 | 19,0 | 3 |
| 163 | 455455 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,58 | 42 | 10,50 | 30 | 38 | 68,0 | 51,00 | 61,50 | 53 | 31,00 | 27,5 | 3 |
| 164 | 406550 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,13 | 87 | 21,75 | 14 | 39 | 53,0 | 39,75 | 61,50 | 93 | 23,75 | 12,5 | 3 |
| 165 | 500212 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,11 | 89 | 22,25 | 10 | 42 | 52,0 | 39,00 | 61,25 | 94 | 23,75 | 10,0 | 2 |
| 166 | 508829 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,46 | 54 | 13,50 | 33 | 30 | 63,0 | 47,25 | 60,75 | 56 | 28,25 | 30,0 | 3 |
| 167 | 412726 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,31 | 69 | 17,25 | 26 | 32 | 58,0 | 43,50 | 60,75 | 73 | 26,75 | 22,0 | 2 |
| 168 | 426237 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,47 | 53 | 13,25 | 23 | 40 | 63,0 | 47,25 | 60,50 | 60 | 28,75 | 20,5 | 2 |
| 169 | 525618 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,35 | 65 | 16,25 | 30 | 29 | 59,0 | 44,25 | 60,50 | 56 | 26,50 | 27,5 | 2 |
| 170 | 507965 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,17 | 83 | 20,75 | 20 | 33 | 53,0 | 39,75 | 60,50 | 75 | 24,00 | 17,5 | 2 |
| 171 | 510346 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,40 | 60 | 15,00 | 29 | 31 | 60,0 | 45,00 | 60,00 | 50 | 28,25 | 25,5 | 3 |
| 172 | 470074 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,25 | 75 | 18,75 | 24 | 31 | 55,0 | 41,25 | 60,00 | 79 | 27,00 | 24,0 | 2 |
| 173 | 456866 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,48 | 52 | 13,00 | 32 | | 32,0 | 24,00 | 37,00* | 31 | 29,00 | 29,0 | 1 |
| 174 | 453123 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,16 | 84 | 21,00 | 22 | 30 | 52,0 | 39,00 | 60,00 | 80 | 23,50 | 21,0 | 1 |
| 175 | 410675 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,02 | 98 | 24,50 | 21 | 26 | 47,0 | 35,25 | 59,75 | 100 | 22,25 | 20,0 | 3 |
| 176 | 497208 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,36 | 64 | 16,00 | 28 | 30 | 58,0 | 43,50 | 59,50 | 67 | 27,75 | 25,5 | 3 |
| 177 | 430396 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,12 | 88 | 22,00 | 20 | 30 | 50,0 | 37,50 | 59,50 | 100 | 24,50 | 19,0 | 2 |
| 178 | 479628 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,61 | 39 | 9,75 | 37 | 29 | 66,0 | 49,50 | 59,25 | 53 | 32,50 | 36,5 | 2 |
| 179 | 488632 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,43 | 57 | 14,25 | 21 | 39 | 60,0 | 45,00 | 59,25 | 47 | 25,00 | 19,5 | 2 |
| 180 | 516924 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,40 | 60 | 15,00 | 25 | 34 | 59,0 | 44,25 | 59,25 | 60 | 25,25 | 18,5 | 3 |
| 181 | 423965 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,37 | 63 | 15,75 | 31 | 27 | 58,0 | 43,50 | 59,25 | 62 | 27,75 | 29,5 | 2 |
| 182 | 431435 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,30 | 70 | 17,50 | 28 | 27 | 55,0 | 41,25 | 58,75 | 71 | 25,75 | 27,0 | 3 |
| 183 | 518507 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,46 | 54 | 13,50 | 31 | 29 | 60,0 | 45,00 | 58,50 | 67 | 27,75 | 30,0 | 1 |

| Poř. | Reg. č. DIPSY | Přijetí | Důvod nepřijetí | Prům. prosp. | Body vysv. | Přepoč. vysv. | Body MAT | Body ČJL | Body JPZ | Přepoč. JPZ | Celkem bodů | Body 9. r. | Průměr všech testů | Průměr 2 testů MAT | Prefer. |
|------|---------------|---------|---------------------------|--------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 184 | 455607 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,22 | 78 | 19,50 | 21 | 31 | 52,0 | 39,00 | 58,50 | 81 | 23,75 | 19,0 | 2 |
| 185 | 521590 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,35 | 65 | 16,25 | 28 | 28 | 56,0 | 42,00 | 58,25 | 75 | 25,75 | 25,5 | 2 |
| 186 | 454748 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,05 | 95 | 23,75 | 22 | 24 | 46,0 | 34,50 | 58,25 | 100 | 20,75 | 18,5 | 4 |
| 187 | 508016 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,69 | 31 | 7,75 | 29 | 38 | 67,0 | 50,25 | 58,00 | 29 | 31,00 | 25,5 | 2 |
| 188 | 502926 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,27 | 73 | 18,25 | 28 | 25 | 53,0 | 39,75 | 58,00 | 81 | 25,00 | 27,0 | 3 |
| 189 | 480326 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,15 | 85 | 21,25 | 19 | 30 | 49,0 | 36,75 | 58,00 | 94 | 22,75 | 18,0 | 1 |
| 190 | 495238 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,40 | 60 | 15,00 | 24 | 33 | 57,0 | 42,75 | 57,75 | 67 | 26,25 | 24,0 | 1 |
| 191 | 429558 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,29 | 71 | 17,75 | 23 | 30 | 53,0 | 39,75 | 57,50 | 75 | 23,25 | 18,5 | 3 |
| 192 | 480161 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,20 | 80 | 20,00 | 27 | 23 | 50,0 | 37,50 | 57,50 | 86 | 20,00 | 19,0 | 3 |
| 193 | 496916 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,40 | 60 | 15,00 | 15 | 41 | 56,0 | 42,00 | 57,00 | 56 | 25,00 | 12,0 | 3 |
| 194 | 430528 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,34 | 66 | 16,50 | 24 | 30 | 54,0 | 40,50 | 57,00 | 75 | 26,25 | 23,5 | 3 |
| 195 | 404507 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,07 | 93 | 23,25 | 21 | 24 | 45,0 | 33,75 | 57,00 | 93 | 20,50 | 20,5 | 3 |
| 196 | 425777 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,23 | 77 | 19,25 | 26 | 24 | 50,0 | 37,50 | 56,75 | 100 | 22,25 | 23,5 | 2 |
| 197 | 493773 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,88 | 12 | 3,00 | 34 | 37 | 71,0 | 53,25 | 56,25 | 29 | 33,00 | 30,0 | 1 |
| 198 | 514918 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,43 | 57 | 14,25 | 22 | 34 | 56,0 | 42,00 | 56,25 | 60 | 26,50 | 20,5 | 2 |
| 199 | 504141 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,13 | 87 | 21,75 | 19 | 27 | 46,0 | 34,50 | 56,25 | 100 | 21,75 | 18,0 | 4 |
| 200 | 487238 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,47 | 53 | 13,25 | 27 | 30 | 57,0 | 42,75 | 56,00 | 47 | 24,75 | 25,5 | 3 |
| 201 | 430290 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,29 | 71 | 17,75 | 22 | 29 | 51,0 | 38,25 | 56,00 | 56 | 23,00 | 19,0 | 2 |
| 202 | 484793 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,66 | 34 | 8,50 | 36 | 27 | 63,0 | 47,25 | 55,75 | 31 | 29,25 | 33,0 | 1 |
| 203 | 509998 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,39 | 61 | 15,25 | 31 | 23 | 54,0 | 40,50 | 55,75 | 75 | 23,50 | 26,0 | 2 |
| 204 | 483801 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,18 | 82 | 20,50 | 21 | 26 | 47,0 | 35,25 | 55,75 | 65 | 22,00 | 19,0 | 3 |
| 205 | 430526 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,34 | 66 | 16,50 | 22 | 30 | 52,0 | 39,00 | 55,50 | 50 | 22,00 | 19,5 | 3 |
| 206 | 525690 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,22 | 78 | 19,50 | 16 | 32 | 48,0 | 36,00 | 55,50 | 94 | 20,50 | 14,0 | 1 |
| 207 | 469699 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,04 | 96 | 24,00 | 23 | 18 | 41,0 | 30,75 | 54,75 | 87 | 19,75 | 22,5 | 3 |
| 208 | 479011 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,47 | 53 | 13,25 | 22 | 33 | 55,0 | 41,25 | 54,50 | 59 | 21,50 | 19,5 | 1 |
| 209 | 423020 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,41 | 59 | 14,75 | 29 | 24 | 53,0 | 39,75 | 54,50 | 76 | 24,50 | 29,0 | 3 |
| 210 | 481650 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,35 | 65 | 16,25 | 25 | 26 | 51,0 | 38,25 | 54,50 | 75 | 24,50 | 23,0 | 1 |
| 211 | 508123 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,27 | 73 | 18,25 | 20 | 28 | 48,0 | 36,00 | 54,25 | 83 | 22,75 | 18,5 | 1 |
| 212 | 493438 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,49 | 51 | 12,75 | 33 | 22 | 55,0 | 41,25 | 54,00 | 53 | 26,50 | 32,0 | 1 |
| 213 | 471569 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,28 | 72 | 18,00 | 22 | 26 | 48,0 | 36,00 | 54,00 | 69 | 20,75 | 19,0 | 1 |
| 214 | 416992 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,25 | 75 | 18,75 | 27 | 20 | 47,0 | 35,25 | 54,00 | 71 | 19,75 | 22,5 | 1 |

| Poř. | Reg. č. DIPSY | Přijetí | Důvod nepřijetí | Prům. prosp. | Body vysv. | Přepoč. vysv. | Body MAT | Body ČJL | Body JPZ | Přepoč. JPZ | Celkem bodů | Body 9. r. | Průměr všech testů | Průměr 2 testů MAT | Prefer. |
|------|---------------|---------|---------------------------|--------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 215 | 445033 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,35 | 65 | 16,25 | 23 | 27 | 50,0 | 37,50 | 53,75 | 73 | 23,75 | 22,5 | 1 |
| 216 | 502174 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,81 | 19 | 4,75 | 28 | 37 | 65,0 | 48,75 | 53,50 | 7 | 29,25 | 25,0 | 2 |
| 217 | 493615 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,65 | 35 | 8,75 | 27 | 32 | 59,0 | 44,25 | 53,00 | 24 | 27,25 | 24,0 | 2 |
| 218 | 400625 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,21 | 79 | 19,75 | 25 | 19 | 44,0 | 33,00 | 52,75 | 87 | 20,00 | 22,5 | 2 |
| 219 | 442485 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,43 | 57 | 14,25 | 26 | 25 | 51,0 | 38,25 | 52,50 | 53 | 23,50 | 22,5 | 1 |
| 220 | 413461 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,56 | 44 | 11,00 | 22 | 33 | 55,0 | 41,25 | 52,25 | 64 | 27,00 | 21,5 | 1 |
| 221 | 525698 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,42 | 58 | 14,50 | 16 | 34 | 50,0 | 37,50 | 52,00 | 73 | 24,25 | 15,0 | 1 |
| 222 | 495932 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,40 | 60 | 15,00 | 25 | 24 | 49,0 | 36,75 | 51,75 | 54 | 23,50 | 24,0 | 4 |
| 223 | 457426 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,16 | 84 | 21,00 | 19 | 22 | 41,0 | 30,75 | 51,75 | 83 | 17,25 | 16,0 | 1 |
| 224 | 428966 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,38 | 62 | 15,50 | 18 | 30 | 48,0 | 36,00 | 51,50 | 50 | 22,75 | 17,0 | 3 |
| 225 | 514804 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,19 | 81 | 20,25 | 13 | 28 | 41,0 | 30,75 | 51,00 | 80 | 19,00 | 12,0 | 2 |
| 226 | 471539 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,69 | 31 | 7,75 | 27 | 30 | 57,0 | 42,75 | 50,50 | 40 | 24,75 | 22,0 | 1 |
| 227 | 462985 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,51 | 49 | 12,25 | 24 | 27 | 51,0 | 38,25 | 50,50 | 73 | 21,75 | 21,0 | 2 |
| 228 | 509564 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,24 | 76 | 19,00 | 19 | 23 | 42,0 | 31,50 | 50,50 | 75 | 19,00 | 18,5 | 1 |
| 229 | 524463 | NE | Nedostatečná kapacita | 2,24 | 0 | 0,00 | 22 | 45 | 67,0 | 50,25 | 50,25 | 0 | 31,25 | 21,0 | 1 |
| 230 | 461801 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,70 | 30 | 7,50 | 24 | 32 | 56,0 | 42,00 | 49,50 | 29 | 24,25 | 19,5 | 1 |
| 231 | 403299 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,55 | 45 | 11,25 | 24 | 27 | 51,0 | 38,25 | 49,50 | 53 | 22,25 | 19,0 | 2 |
| 232 | 405196 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,44 | 56 | 14,00 | 22 | 25 | 47,0 | 35,25 | 49,25 | 50 | 20,50 | 21,0 | 3 |
| 233 | 494014 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,15 | 85 | 21,25 | 15 | 22 | 37,0 | 27,75 | 49,00 | 90 | 15,50 | 11,5 | 3 |
| 234 | 461908 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,42 | 58 | 14,50 | 24 | 21 | 45,0 | 33,75 | 48,25 | 73 | 20,75 | 22,0 | 2 |
| 235 | 413362 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,58 | 42 | 10,50 | 22 | 28 | 50,0 | 37,50 | 48,00 | 50 | 22,00 | 18,0 | 2 |
| 236 | 460308 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,19 | 81 | 20,25 | 11 | 25 | 36,0 | 27,00 | 47,25 | 87 | 14,25 | 10,0 | 2 |
| 237 | 524867 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,60 | 40 | 10,00 | 25 | 23 | 48,0 | 36,00 | 46,00 | 53 | 24,00 | 25,0 | 1 |
| 238 | 485708 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,27 | 73 | 18,25 | 14 | 23 | 37,0 | 27,75 | 46,00 | 81 | 18,25 | 13,5 | 3 |
| 239 | 498008 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,49 | 51 | 12,75 | 26 | 18 | 44,0 | 33,00 | 45,75 | 65 | 19,00 | 20,5 | 1 |
| 240 | 509682 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,39 | 61 | 15,25 | 24 | 16 | 40,0 | 30,00 | 45,25 | 75 | 16,25 | 20,5 | 1 |
| 241 | 505649 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,44 | 56 | 14,00 | 18 | 23 | 41,0 | 30,75 | 44,75 | 56 | 19,00 | 15,0 | 1 |
| 242 | 510712 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,93 | 7 | 1,75 | 25 | 28 | 53,0 | 39,75 | 41,50 | 20 | 24,25 | 23,0 | 3 |
| 243 | 479611 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,29 | 71 | 17,75 | 17 | 13 | 30,0 | 22,50 | 40,25 | 69 | 13,75 | 15,0 | 3 |
| 244 | 466309 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,23 | 77 | 19,25 | 7 | 21 | 28,0 | 21,00 | 40,25 | 71 | 13,00 | 7,0 | 2 |
| 245 | 460751 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,57 | 43 | 10,75 | 13 | 26 | 39,0 | 29,25 | 40,00 | 62 | 17,50 | 10,0 | 5 |

| Poř. | Reg. č. DIPSY | Přijetí | Důvod nepřijetí | Prům. prosp. | Body vysv. | Přepoč. vysv. | Body MAT | Body ČJL | Body JPZ | Přepoč. JPZ | Celkem bodů | Body 9. r. | Průměr všech testů | Průměr 2 testů MAT | Prefer. |
|------|---------------|---------|---------------------------|--------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 246 | 451675 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,62 | 38 | 9,50 | 22 | 17 | 39,0 | 29,25 | 38,75 | 25 | 17,50 | 20,5 | 1 |
| 247 | 421079 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,59 | 41 | 10,25 | 17 | 21 | 38,0 | 28,50 | 38,75 | 37 | 17,75 | 16,5 | 2 |
| 248 | 500843 | NE | Nedostatečná kapacita | 2,04 | 0 | 0,00 | 17 | 34 | 51,0 | 38,25 | 38,25 | 0 | 21,25 | 15,0 | 1 |
| 249 | 516521 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,50 | 50 | 12,50 | 14 | 20 | 34,0 | 25,50 | 38,00 | 44 | 16,25 | 13,5 | 1 |
| 250 | 428184 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,81 | 19 | 4,75 | 19 | 25 | 44,0 | 33,00 | 37,75 | 33 | 21,25 | 17,5 | 1 |
| 251 | 511411 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,81 | 19 | 4,75 | 16 | 28 | 44,0 | 33,00 | 37,75 | 19 | 17,25 | 14,5 | 2 |
| 252 | 480533 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,93 | 7 | 1,75 | 27 | | 27,0 | 20,25 | 22,00* | 0 | 24,00 | 24,0 | 3 |
| 253 | 511826 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,75 | 25 | 6,25 | 23 | 19 | 42,0 | 31,50 | 37,75 | 29 | 20,00 | 22,5 | 2 |
| 254 | 492450 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,39 | 61 | 15,25 | 18 | 11 | 29,0 | 21,75 | 37,00 | 61 | 12,50 | 17,0 | 4 |
| 255 | 522013 | NE | Nedostatečná kapacita | 2,11 | 0 | 0,00 | 28 | 21 | 49,0 | 36,75 | 36,75 | 6 | 17,25 | 18,5 | 1 |
| 256 | 449010 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,91 | 9 | 2,25 | 26 | 19 | 45,0 | 33,75 | 36,00 | 27 | 20,25 | 24,0 | 3 |
| 257 | 423985 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,53 | 47 | 11,75 | 15 | 17 | 32,0 | 24,00 | 35,75 | 40 | 12,25 | 12,0 | 1 |
| 258 | 501061 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,49 | 51 | 12,75 | 17 | 13 | 30,0 | 22,50 | 35,25 | 47 | 13,00 | 15,0 | 1 |
| 259 | 469534 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,58 | 42 | 10,50 | 9 | 22 | 31,0 | 23,25 | 33,75 | 39 | 13,50 | 7,5 | 2 |
| 260 | 498088 | NE | Přijat na prioritní školu | 1,37 | 63 | 15,75 | 7 | 17 | 24,0 | 18,00 | 33,75 | 44 | 9,50 | 6,5 | 2 |
| 261 | 476663 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,57 | 43 | 10,75 | 22 | 7 | 29,0 | 21,75 | 32,50 | 47 | 12,75 | 20,0 | 1 |
| 262 | 491074 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,74 | 26 | 6,50 | 16 | 18 | 34,0 | 25,50 | 32,00 | 19 | 15,50 | 14,5 | 2 |
| 263 | 424942 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,68 | 32 | 8,00 | 19 | 11 | 30,0 | 22,50 | 30,50 | 58 | 14,50 | 18,5 | 1 |
| 264 | 416861 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,79 | 21 | 5,25 | 17 | 16 | 33,0 | 24,75 | 30,00 | 33 | 14,75 | 15,5 | 3 |
| 265 | 404159 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,90 | 10 | 2,50 | 12 | 20 | 32,0 | 24,00 | 26,50 | 29 | 15,25 | 11,5 | 3 |
| 266 | 517795 | NE | Nedostatečná kapacita | 2,21 | 0 | 0,00 | 25 | 9 | 34,0 | 25,50 | 25,50 | 0 | 15,75 | 22,5 | 1 |
| 267 | 436184 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,84 | 16 | 4,00 | 18 | 8 | 26,0 | 19,50 | 23,50 | 0 | 9,75 | 13,0 | 2 |
| 268 | 525870 | NE | Nedostatečná kapacita | 2,05 | 0 | 0,00 | 10 | 20 | 30,0 | 22,50 | 22,50 | 12 | 14,00 | 8,0 | 3 |
| 269 | 519691 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,84 | 16 | 4,00 | 12 | 12 | 24,0 | 18,00 | 22,00 | 20 | 10,00 | 10,0 | 1 |
| 270 | 520764 | NE | Nedostatečná kapacita | 2,04 | 0 | 0,00 | 13 | 14 | 27,0 | 20,25 | 20,25 | 0 | 10,50 | 8,0 | 2 |
| 271 | 506743 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,91 | 9 | 2,25 | 2 | 20 | 22,0 | 16,50 | 18,75 | 0 | 9,00 | 1,0 | 3 |
| 272 | 464270 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,79 | 21 | 5,25 | 3 | 11 | 14,0 | 10,50 | 15,75 | 12 | 6,00 | 2,0 | 3 |
| 273 | 515683 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,41 | 59 | 14,75 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 14,75 | 56 | 0 | 0 | 1 |
| 274 | 510019 | NE | Nedostatečná kapacita | 2,14 | 0 | 0,00 | 9 | 8 | 17,0 | 12,75 | 12,75 | 0 | 7,75 | 9,0 | 1 |
| 275 | 498912 | NE | Nedostatečná kapacita | 1,94 | 6 | 1,50 | 3 | 12 | 15,0 | 11,25 | 12,75 | 0 | 6,75 | 2,5 | 1 |
| 276 | 522991 | NE | Nedostatečná kapacita | 2,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Poř. | Reg. č. DIPSY | Přijetí | Důvod nepřijetí | Prům. prosp. | Body vysv. | Přepoč. vysv. | Body MAT | Body ČJL | Body JPZ | Přepoč. JPZ | Celkem bodů | Body 9. r. | Průměr všech testů | Průměr 2 testů MAT | Prefer. |
|------|---------------|---------|-------------------|--------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| – | 400158 | NE | Nesplnil podmínky | 1,68 | 32 | 8,00 | 16 | | 16,0 | 12,00 | 20,00 | 29 | 14,50 | 14,5 | 1 |
| – | 490242 | NE | Nesplnil podmínky | 1,48 | 52 | 13,00 | 36 | | 36,0 | 27,00 | 40,00 | 89 | 30,50 | 30,5 | 2 |
| – | 503009 | NE | Nesplnil podmínky | 2,41 | 0 | 0,00 | 13 | | 13,0 | 9,75 | 9,75 | 0 | 9,50 | 9,5 | 1 |
| – | 519310 | NE | Nesplnil podmínky | 2,23 | 0 | 0,00 | 6 | | 6,0 | 4,50 | 4,50 | 0 | 5,50 | 5,5 | 2 |
| – | 521678 | NE | Nesplnil podmínky | 2,00 | 0 | 0,00 | 5 | | 5,0 | 3,75 | 3,75 | 29 | 5,00 | 5,0 | 1 |
| – | 525109 | NE | Nesplnil podmínky | 1,38 | 62 | 15,50 | 27 | | 27,0 | 20,25 | 35,75 | 81 | 21,50 | 21,5 | 3 |

* Výsledek na základě tzv. redukováného pořadí.

Při rovnosti celkového počtu bodů jsou dalšími kritérii v pořadí:

- *součet bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky*
- *bodový zisk z matematiky z jednotné přijímací zkoušky*
- *bodový zisk za prospěch za poslední doložené klasifikační období*
- *lepší průměrný bodový výsledek ze všech termínů testů z českého jazyka JPZ a matematiky JPZ, kterých se uchazeč účastnil*
- *lepší průměrný bodový výsledek ze všech termínů testů z matematiky JPZ, kterých se uchazeč účastnil*
- *preferance daného oboru vzdělání dle pořadí v přihlášce*
- *los*

Poučení o odvolání: Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

V Praze 15. května 2026

Mgr. Richard Žert v. r.

ředitel